

KATROL

SIKU ALUMINIUM TANAM

BIDANG FIBERGLASS TEBAL

TALI NYLON

PENGAIT ALUMINIUM

KARET ANTI SELIP


FIBERGLASS
LADDER
ALUMINIUM LADDER
STEEL LADDER
ALUMINIUM
SCAFFOLDING TOWER

SNAGER SINGLE STRAIGHT FIBERGLASS LADDER


SPESIFIKASI EN-131

- Anti arus listrik
- Memiliki berbagai macam variant tinggi yang dapat mempermudah pekerjaan anda
- Anti selip
- Mudah di simpan
- Berat beban Maksimal 150 Kg

Model	A (mm)	B (mm)	STEP	Weight (kg)
SS3-EN-320	3200	422	10	6.55
SS3-EN-440	4400	422	14	9.60
SS3-EN-620	6200	422	20	12.70



SNAGER STEP FIBERGLASS LADDER



ANSI SPESIFIKASI

- Anti arus listrik
- Mudah dipergunakan
- Anti selip
- Pijakan lebar
- Memiliki board untuk tools

Model	A(mm)	B (mm)	C (mm)	STEP	Weight (kg)
SST3-AN-145	1453	923	537	4	8.05
SST3-AN-232	2322	1408	644	7	12.30


SNAGER COMBINATION FIBERGLASS LADDER

SPESIFIKASI EN-131


- Multi-fungsi
- Anti arus listrik
- Memiliki pegangan



Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	G (mm)	H(mm)	I (mm)	STEP	Weight (kg)
SC3-EN-169	1690	2393	1590	1500	2520	3375	354	424	498	3X6	12.70
SC3-EN-198	1975	2925	1865	1470	3080	4220	354	424	498	3X7	14.55



SNAGER EXTENSION FIBERGLASS LADDER




EN-131 SPESIFIKASI

- Anti arus listrik
- Sistem locking yang kuat
- Memiliki tali kontrol penyanggah
- Umumnya di pakai pada pekerjaan instalasi listrik

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	STEP	Weight (kg)
SE3-EN-438	4385	7686	340	470	2x14	23.90
SE3-EN-498	4985	8895	400	485	2x16	34.70
SE3-EN-620	6185	10695	400	485	2x20	43.50
SE3-EN-680	6795	11895	400	485	2x22	49.50

SNAGER STEP FIXED ALUMINIUM LADDER



EN-131 SPESIFIKASI

- Fleksibel
- Memiliki tempat tools
- Ringan
- Pijakan Lebar.
- Anti selip



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	STEP	Weight (kg)
SSTF2-EN-170	1705	710	970	505	320	4	6.45
SSTF2-EN-196	1960	710	1150	540	320	5	7.10

SNAGER STEP SWIVEL ALUMINIUM LADDER



SPESIFIKASI EN-131


- Fleksibel
- Memiliki tempat tools
- Ringan
- Pijakan Lebar.
- Anti selip



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	STEP	Weight (kg)
SSTS2-EN-146	1460	710	820	475	320	3	6.70
SSTS2-EN-172	1720	710	1020	490	320	4	8.15

Pijakan lebar & Fleksibel

SNAGER COMBINATION ALUMINIUM LADDER




EN-131 SPESIFIKASI

- Ringan
- Kaki anti selip
- Mudah di Rakit



Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	STEP	Weight (kg)
SC2-EN-172	1717	2426	1690	1166	2546	3397	340	392	452	3x6	9.50
SC2-EN-200	1999	2953	1880	1358	3118	4237	340	392	452	3x7	10.65
SC2-EN-227	2270	3479	2100	1550	3670	5071	340	392	452	3x8	12.85

SNAGER HOUSEHOLD ALUMINIUM LADDER



SPESIFIKASI EN-131

- Ringan
- Kaki anti selip
- Memiliki pegangan
- Pijakan Lebar.



Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	STEP	Weight (kg)
SH2-EN-169	1690	610	1010	490	5	4.85
SH2-EN-191	1910	610	1160	510	6	6.10
SH2-EN-216	2160	610	1300	540	7	7.30

SNAGER SINGLE STRAIGHT ALUMINIUM LADDER

SPESIFIKASI EN-131

- Ringan
- Memiliki berbagai macam variant tinggi
- Anti selip
- Berat beban maksimal 150 Kg



Model	A (mm)	B (mm)	STEP	Weight (kg)
SS2-EN-247	2470	400	8	3.80
SS2-EN-307	3070	400	10	4.80
SS2-EN-427	4270	400	14	6.77
SS2-EN-487	4870	400	16	7.83
SS2-EN-620	6200	400	20	9.80



Aluminium Tebal



Tidak Licin


SNAGER MINI SCAFFOLD ALUMINIUM LADDER



System pengunci




Papan pijakan Lebar



EN-131



SPESIFIKASI

- Mudah di penggunaan
- Multi-fungsi
- Mudah di bentuk
- Ringan
- Kokoh
- Anti selip



Model	A(mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	STEP	Weight (kg)
SMS2-EN-159	1590	1960	1885	3360	2X7	18.80


SNAGER FOLDING ALUMINIUM LADDER


EN-131
SPESIFIKASI


- Multi-fungsi
- Memiliki 2 metal board
- Anti selip
- Mudah di bentuk
- Mudah di simpan

Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	G (mm)	STEP	Weight (kg)
SF2-EN-174	1740	1118	3550	980	960	2288	2585	4x3	12.95

SNAGER MULTI-USE ALUMINIUM LADDER



SPESIFIKASI
EN-131

- Mudah di penggunaan
- Multi-fungsi
- Mudah di bentuk
- Ringan
- Kokoh
- Anti selip



Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	STEP	Weight (kg)
SMU2-EN-158	1002	1585	983	3220	2020	1057	4X3	11.50
SMU2-EN-216	1292	2164	1295	4396	2596	1357	4X4	14.50
SMU2-EN-337	1883	3370	1905	6931	3783	1983	4X6	21.42


SNAGER SINGLE ALUMINIUM SCAFFOLDING TOWER



SPESIFIKASI EN-1004 : 2004

- Ringan
- Memiliki berbagai macam variant tinggi
- Anti selip

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Max load (kg)	Weight (kg)
SNAGER4S	751	1880	3480	4480	367	133
SNAGER8S	751	1880	7640	8640	252	248
SNAGER12S	751	1880	11800	12800	167	333



SNAGER DOUBLE ALUMINIUM SCAFFOLDING TOWER



EN-1004 : 2004

SPESIFIKASI

- Ringan
- Memiliki berbagai macam variant tinggi



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)
SNAGER6D	1350	2000	5690	6690	292	208
SNAGER8D	1350	2000	7550	8850	260	240
SNAGER12D	1350	2000	11700	12700	178	322
SNAGER14D	1350	2000	13100	14100	154	348



SNAGER STEP STEEL LADDER / HANDTRUCK


Tidak Licin



Dapat dirubah posisi



SPESIFIKASI

EN-14183

- Kokoh
- Multi-Fungsi
- Memiliki 2 roda.
- Pijakan Lebar.
- Sangat cocok dipergunakan di Apartment, Mini market, Perumahan dsb.



A



B







C



D

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	STEP	Weight (kg)	Max. Loading Trolley (kg)
SST1-EN-097	970	275	740	404	3	6.98	90

**SNAGER MOBILE
STEEL PORTABLE SCAFFOLD**
Model :
SM1-AN-128Dilengkapi
plat tebalTapak kaki
full karetModel :
SM1-AN-085Dilengkapi
PeganganPijakan Lebar
dan tidak licin

ANSI

SPESIFIKASI

SM1-AN-128

- Mudah dirakit
- Multi-Fungsi
- Memiliki 4 roda



A



B



C

Model	A(mm)	B (mm)	C (mm)	Max. Load (kg)	Weight (kg)
-------	-------	--------	--------	----------------	-------------

SM1-AN-128	1280	1125	550	150	24.00
------------	------	------	-----	-----	-------

SPESIFIKASI

ANSI

- Mudah dirakit
- Multi-Fungsi
- Memiliki 4 roda



A



B



C



D

Model	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D (mm)	Max. Load (kg)	Weight (kg)
-------	-------	--------	-------	--------	----------------	-------------

SM1-AN-085	850	1200	655	1585	150	39.04
------------	-----	------	-----	------	-----	-------

SM1-AN-085

TIPS AMAN MEMILIH TANGGA

- **Tentukan komposisi Tangga terbuat dari bahan yang tepat untuk proyek /pekerjaan anda.**

Berbagai Type bahan terdiri dari sebagai berikut :

Komposisi Aluminium

Kelebihan :

Ringan, mudah untuk transportasi, kuat, dan tidak bengkok, Tahan dibawah tekanan, dll.

Aluminium

Komposisi Fiberglass

Kelebihan:

Tidak menghantarkan Listrik, kuat, tidak bengkok, tahan dibawah tekanan, dll

Fiberglass

Komposisi Steel / Metal

Kelebihan:

Kuat dan kokoh, tidak bengkok, tahan dibawah tekanan, dll

Steel / Metal


- **Tentukan Model dan Ketinggian tangga yang tepat untuk proyek / pekerjaan anda.**

Model dan Tinggi yang berbeda dari rancangan Tangga adalah membuat anda tetap aman dan produktif pada saat melakukan pekerjaan seperti berdiri atau memanjat. Pengabaian Model dan tinggi tangga dapat mengakibatkan jatuh atau cedera serius. Untuk memastikan pemilihan tangga sesuai dengan kebutuhan anda, ikuti Model dan ketinggian grafik Keselamatan Tangga **SNAGER** dibawah ini :

MODEL TANGGA	JARAK JANGKAU MAKSIMUM	PENJELASAN
SNAGER STEP LADDER	2 Step dibawah Tinggi Tangga	2 step teratas sebagai penahan dan pegangan pada saat melakukan pekerjaan
SNAGER HOUSEHOLD LADDER	Sesuai step type	Dapat digunakan maksimal karena memiliki pegangan pada setiap typenya.
SNAGER EXTENSION LADDER	3 step dibawah jangkauan maksimal tangga	3 Step teratas dari jarak jangkauan maksimal dipergunakan sebagai penahan dan pegangan pada saat melakukan pekerjaan.
SNAGER COMBINATION LADDER	3 step dibawah jangkauan maksimal tangga	3 Step teratas dari jarak jangkauan maksimal dipergunakan sebagai penahan dan pegangan pada saat melakukan pekerjaan.
SNAGER FOLDING LADDER	2 Step dibawah Tinggi Tangga	2 step teratas sebagai penahan dan pegangan pada saat melakukan pekerjaan
SNAGER MINI SCAFFOLD LADDER	2 Step dibawah Tinggi Tangga	2 step teratas sebagai penahan dan pegangan pada saat melakukan pekerjaan
SNAGER MOBILE PORTABLE SCAFFOLD	Sesuai step type	Dapat digunakan maksimal karena memiliki pegangan pada setiap typenya.
SNAGER MULTI-USE ALUMINIUM LADDER	2 Step dibawah Tinggi Tangga	Dapat digunakan maksimal karena system pengunci yang kuat.

- **Tentukanlah Tangga SNAGER sebagai Pilihan dalam melakukan proyek/pekerjaan Anda.**

Dengan misi memenuhi keselamatan dan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek, maka tangga **SNAGER** dirancang agar menjadi pilihan para pekerja-pekerja konstruksi, industri, rumah tangga, minimarket, supermarket, painting, dan lain lain



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

